


■ 拾い出し例(参考セット価格)

■ T-10型(ブロック上に施工した例)、H=1000 隙間35




●拾い出し例: 3スパン/6m

柱	T-10	4本	¥24,000
縦小棧/パネル	T-10	14枚	¥266,000
横棧(2本入り)	L2000	3セット	¥52,200
横棧端部キャップ(4個入り)	1セット		¥3,400
		合計	¥345,600/セット

※価格は全色共通です。
※両端部のタテ格子から横棧が各々17.5mm出ます。
+3mm厚のキャップが付きます。

■ T-16型、H=1600 隙間35 ※H1200超はブロック上の施工はできません。



●拾い出し例: 3スパン/6m

柱	T-16	4本	¥60,400
縦小棧/パネル	T-16	14枚	¥452,200
横棧(3本入り)	L2000	3セット	¥74,400
横棧端部キャップ(6個入り)	1セット		¥4,000
		合計	¥591,000/セット

※価格は全色共通です。
※両端部のタテ格子から横棧が各々17.5mm出ます。
+3mm厚のキャップが付きます。

■ 価格

縦小棧 パネル (横棧 フェンス本体側付)

呼称	品番	定価	対応カラー
縦小棧45×30 隙間35 パネル幅:W455 格子7本	T-10	FLSK1035□□□□	¥19,000/枚
	T-12	FLSK1235□□□□	¥23,500/枚
	T-14	FLSK1435□□□□	¥30,000/枚
	T-16	FLSK1635□□□□	¥32,300/枚
	T-18	FLSK1835□□□□	¥32,400/枚
	T-20	FLSK2035□□□□	¥32,500/枚
	NEW T-22	FLSK2235□□□□	¥40,000/枚
	NEW T-24	FLSK2435□□□□	¥41,000/枚

※品番の□□、○にはカラーの色番号が入ります。縦小棧色□□とアルミ色○を指定ください。

柱 (アルミ形材)

呼称	横棧段数(本)	ブロック施工	角寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
T-10	2	可	40×40	990	170	FKPLS4040T10○○	¥6,000/本	CB MB PS
T-12	2	可	40×40	1190	170	FKPLS4040T12○○	¥11,800/本	
T-14	2	—	60×60	1620	400	FKPLS6060T14○○	¥14,700/本	
T-16	3	—	60×60	1820	400	FKPLS6060T16○○	¥15,100/本	
T-18	3	—	60×60	2120	500	FKPLS6060T18○○	¥22,500/本	
T-20	3	—	60×60	2320	500	FKPLS6060T20○○	¥22,600/本	
NEW T-22	3	—	70×70	2520	500	FKPLS7070T22○○	¥32,600/本	※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。
NEW T-24	3	—	70×70	2720	500	FKPLS7070T24○○	¥36,800/本	

横棧 (アルミ形材)

呼称	寸法(mm)	入数	品番	定価	対応カラー
横棧柱側(スリーブ・取付ネジ付)	L2000×W57×D30.5	2本入り	F2PL2Y2000○○	¥17,400/セット	CB/MB/PS
		3本入り	F2PL3Y2000○○	¥24,800/セット	

※品番の○○にはカラーの色記号が入ります。

横棧端部キャップ

呼称	入数	品番	定価	対応カラー
横棧端部キャップ	4個入り(取付ネジ付)	F2PL4KY△△	¥3,400/セット	BK(CB用) BR(MB用) SG(PS用)
	6個入り(取付ネジ付)	F2PL6KY△△	¥4,000/セット	

※品番の△△にはカラーの色記号が入ります。

※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP120をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。
※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



柱ピッチ 2m

柱1mピッチのラインスタイルL・M・Sより風圧強度アップ!

セミユニットフェンス LINE STYLE 受注生産 NEW H22・H24サイズ新発売!


ラインスタイル 極

柱2mピッチ 格子隙間35mm パネルW455mm/枚

商品特長

人気のマイティウッド「ベーシック極」4色同柄のでタテ格子タイプ!
柱も2mピッチで施工性もUP!
パネルもW455mmのセミユニット方式を採用しています。


詳細は取扱・
取付説明書を
ご覧ください。



※写真はW455パネル(格子本数7本)アップ画像となります。※格子ピッチは30mm・41.5mmに変更できます。別途ご相談ください。

■ 施工に際して

- ①アルミ柱を建て、最上部の横棧を柱に取付けして、横棧スリーブで繋ぎます。
- ②パネルを最上段横棧に仮置きします。
- ③残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付け、横棧スリーブで繋ぎます。
- ④パネルを横棧にネジ止めします。
- ⑤横棧の端部にキャップを取付します。




ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

※寸法確認ください。

■ 縦小棧パネル仕様


規格 縦小棧45×30mm 隙間35mm パネル幅:W455mm 格子7本



特注 縦小棧45×30mm 隙間41.5mm パネル幅:W500mm 格子7本



特注 縦小棧45×30mm 隙間30mm パネル幅:W420mm 格子7本



■ ラインスタイル極 カラーバリエーション

ラインスタイル極	カカオ CO			シンダー CI			ルイボス RB			シルク SK		
アルミ色	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー
	CB	MB	PS	CB	MB	PS	CB	MB	PS	CB	MB	PS

※規格の組合せ以外のカラー組合せは特注対応不可となります。

■ 門扉 同デザインの門扉はP60・61の「ラインスタイル極門扉 タイプA」をご覧ください。

※ラインスタイル極は、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

ラインスタイル 極

柱2mピッチ

格子隙間35mm

パネルW455mm/枚


お客様の声にお応えして、

- ① 格子の隙間を35mmで規格としました。※隙間30mm・41.5mmは特注対応となります。
- ② アルミ部材(柱・横棧)の色を2色追加設定し、現場の設置条件・ご要望にフレキシブルにお応えします。

■ラインスタイル極 縦小棧パネル 上部ピッチ図

規格35mm隙間


- 縦小棧45×30
- 隙間35mm
- パネル幅: W455mm
- 格子7本



特注41.5mm隙間

- 縦小棧45×30
- 隙間41.5mm
- パネル幅: W500mm
- 格子7本


※1.パネル価格(1セット/格子7本)は規格35mm隙間と同額ですが、パネル幅は規格35mm隙間よりも広がります。よって総開口に対するパネル枚数は少なくなる為、規格35mmのセット価格より減額します。



特注30mm隙間

- 縦小棧45×30
- 隙間30mm
- パネル幅: W420mm
- 格子7本

※1.パネル価格(1セット/格子7本)は規格35mm隙間と同額ですが、パネル幅は規格35mm隙間よりも縮まります。よって総開口に対するパネル枚数は多くなる為、規格35mmのセット価格より増額します。



■ラインスタイル極の質感について

ラインスタイル極は、木質感をリアルに再現しました。

高級感あふれる木質感
(天然木の目目)



ラインスタイル極(柱2mピッチ)

エンボス(凹凸)加工による天然木のような触り心地



ラインスタイル Lタイプ(柱1mピッチ)

■ラインスタイル極 カラー組合せ

※写真はW455パネル(格子本数7本)アップ画像となります。※格子ピッチは30mm・41.5mmに変更できます。別途ご相談ください。

		アルミカラー		
		NEW Cブラック(CB)	NEW Pシルバー(PS)	Mブラウン(MB)
格子カラー	カカオ CO			
	シンダー CI			
	ルイボス RB			
	シルク SK			
	シンダー CI×Cブラック(CB)	シンダー CI×Pシルバー(PS)	シンダー CI×Mブラウン(MB)	

※別途運賃がかかる場合がございます。※参考基礎寸法につきましてはP120をご覧ください。※ご注意事項やお手入れにつきましてはP122-123をご覧ください。

※ラインスタイル極は、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。



ラインスタイル極 すきま35mm T-20 壁横付け仕様 カカオ

セミュニットフェンス LINE STYLE 受注生産

NEW ラインスタイル極 壁付け仕様 (壁横付仕様・壁面付仕様)

タテ格子フェンスの更なるデザイン性・汎用性をアップするために壁付け金具をご用意しました。プランニングのお役に立つアイテムです。

※「壁横付金具」「壁面付金具」は2mピッチの横棧専用となります。1mピッチのラインスタイルL・M・Sにはご使用になれません。



◎ラインスタイル極 壁横付仕様

壁と壁の間にラインスタイル極を取り付ける場合におすすめの金具です。



ラインスタイル極 すきま35mm T-20 壁横付け仕様 カカオ

対応フェンス	呼称	入数	品番	定価	カラー
ラインスタイル極	壁横付金具 (スリーブ・取付ネジ付)	2個入	FKPL2YTGBK	¥9,500/セット	ブラック
		3個入	FKPL3YTGBK	¥13,600/セット	

※同梱している取付ネジは、ドリルネジとカールプラグ#10(下穴φ6.4 長さ32)になります。取付する面の材質や仕様により、別途取付ネジを用意してください。※住宅の外壁への取付けはご遠慮ください。

◎ラインスタイル極 壁面付仕様

壁の前面にラインスタイル極を取り付ける場合におすすめの金具です。




ラインスタイル極 すきま35mm T-18 壁面付け仕様 シンダー

対応フェンス	呼称	入数	品番	定価	カラー
ラインスタイル極	壁面付金具 (取付ネジ付)	2個入	FKPL2MTGBK	¥13,000/セット	ブラック
		3個入	FKPL3YMGKBK	¥18,600/セット	

※同梱している取付ネジは、ドリルネジとカールプラグ#10(下穴φ6.4 長さ32)になります。取付する面の材質や仕様により、別途取付ネジを用意してください。※住宅の外壁への取付けはご遠慮ください。


■施工について

■壁横付仕様の場合



- ①φ4×19ドリルネジで横棧端部に横棧スリーブを取付します。
- ②壁横付金具を壁に取付します。
※φ4×19ドリルネジまたはφ4×30トラスタッピンネジ+カールプラグ#10(下穴φ6.4長さ32)のどちらかで取付してください。
- ③φ4×19ドリルネジで横棧を壁横付金具に取付します。



■壁面付仕様の場合



- ①φ5×12ナベ小ネジで横棧に壁面付金具(本体側)を取付します。
- ②φ5×12ナベ小ネジで壁面付金具(本体側)と壁面付金具(駆体側)を取付します。
- ③壁面付金具を壁に取付します。
※φ4×19ドリルネジまたはφ4×30トラスタッピンネジ+カールプラグ#10(下穴φ6.4長さ32)のどちらかで取付してください。

■拾い出し例(参考セット価格)



■ラインスタイル極 すきま35mm (T-16) 壁横付仕様 取付内寸法:W915(455×2+5)



●拾い出し例: 取付寸法W915(455×2+5)

縦小棧パネル	T-16	2枚	¥64,600
横棧(3本入)	L2000	1セット	¥24,800
壁横付金具	3個入	2セット	¥27,200
※価格は全色共通です。 合計 ¥116,600/セット			



■ラインスタイル極 すきま35mm (T-16) 壁面付仕様 取付内寸法:W2280(455×5+5)



●拾い出し例: 取付寸法W2280(455×5+5)

柱	T-16	1本	¥15,100
縦小棧パネル	T-16	5枚	¥161,500
横棧(3本入)	L2000	2セット	¥49,600
壁横付金具	3個入	2セット	¥27,200
※価格は全色共通です。 合計 ¥253,400/セット			

■ラインスタイル極 すきま35mm (T-16) 壁面付仕様 取付寸法:W1365(455×3)



●拾い出し例: 取付寸法W1365(455×3)

縦小棧パネル	T-16	3枚	¥96,900
横棧(3本入)	L2000	1セット	¥24,800
横棧端部キャップ(6個入)	1セット	¥4,000	
壁面付金具	3個入	2セット	¥37,200
※価格は全色共通です。 合計 ¥162,900/セット			

※別途運賃がかかる場合がございます。※ご注文事項やお手入れにつきましてはP122・123をご覧ください。※製品の特質上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多量異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。